

## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和5年 4月

|               |          |                           |                 |         |         |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                     | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                     | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                           | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せともの類、ガラス製品、焼却灰、(町収集埋立ごみ) |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 2,670kg                   |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                      |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                      |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                                        |                                    |     |    |  |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----|----|--|
| 採 水 年 月 日                              | 令和5年4月17日                          |     |    |  |
| 単 位                                    | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |     |    |  |
| 分 析 項 目                                | 放流水                                | 井戸水 | 湧水 |  |
| 水素イオン濃度 (PH)                           | 7.9                                |     |    |  |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)                       | 0.6                                |     |    |  |
| 浮遊物質 量 (SS)                            | <1                                 |     |    |  |
| 電気伝導率                                  | 61                                 | 11  | 24 |  |
| 全窒素 (T-N)                              | 4.3                                |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
| 結 果 報 告 年 月 日                          | 令和5年4月27日                          |     |    |  |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水                      |                                    |     |    |  |
| 放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口） |                                    |     |    |  |
| 地下水 1：処分場上部の民家地下水                      |                                    |     |    |  |
| 湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口                     |                                    |     |    |  |
| ※数値のないものは、測定していません。                    |                                    |     |    |  |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                    |                                    |     |    |  |

## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和5年 5月

|               |          |                           |                 |         |         |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                     | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                     | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                           | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せともの類、ガラス製品、焼却灰、(町収集埋立ごみ) |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 3,260kg                   |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                      |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                      |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----|--|
| 採 水 年 月 日                                                                                                                    | 令和5年5月18日                          |     |    |  |
| 単 位                                                                                                                          | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |     |    |  |
| 分 析 項 目                                                                                                                      | 放流水                                | 井戸水 | 湧水 |  |
| 水素イオン濃度（PH）                                                                                                                  | 7.8                                |     |    |  |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）                                                                                                              | 1.1                                |     |    |  |
| 浮遊物質（SS）                                                                                                                     | 〈1                                 |     |    |  |
| 電気伝導率                                                                                                                        | 120                                | 13  | 20 |  |
| 全窒素（T-N）                                                                                                                     | 7.9                                |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
| 結 果 報 告 年 月 日                                                                                                                | 令和5年5月26日                          |     |    |  |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水<br>放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口）<br>地下水1：処分場上部の民家地下水<br>湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口<br>※数値のないものは、測定していません。 |                                    |     |    |  |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                                                                                                          |                                    |     |    |  |

## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和5年 6月

|               |          |                           |                 |         |         |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                     | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                     | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                           | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せともの類、ガラス製品、焼却灰、(町収集埋立ごみ) |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 3,670kg                   |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                      |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                      |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----|--|
| 採 水 年 月 日                                                                                                                    | 令和5年6月16日                          |     |    |  |
| 単 位                                                                                                                          | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |     |    |  |
| 分 析 項 目                                                                                                                      | 放流水                                | 井戸水 | 湧水 |  |
| 水素イオン濃度（PH）                                                                                                                  | 7.8                                |     |    |  |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）                                                                                                              | 0.7                                |     |    |  |
| 浮遊物質（SS）                                                                                                                     | ＜1                                 |     |    |  |
| 電気伝導率                                                                                                                        | 90                                 | 15  | 17 |  |
| 全窒素（T-N）                                                                                                                     | 6.4                                |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
| 結 果 報 告 年 月 日                                                                                                                | 令和5年6月29日                          |     |    |  |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水<br>放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口）<br>地下水1：処分場上部の民家地下水<br>湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口<br>※数値のないものは、測定していません。 |                                    |     |    |  |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                                                                                                          |                                    |     |    |  |

# 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和5年 7月

|               |          |                          |                 |         |         |
|---------------|----------|--------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                    | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                    | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                          | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せとの類、ガラス製品、焼却灰、（町収集埋立ごみ） |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 2,300kg                  |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                     |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                     |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                     |                                    |         |         |         |
|---------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 採水年月日               | 令和5年7月12日                          |         |         |         |
| 単位                  | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |         |         |         |
| 分析項目                | 原水                                 | 放流水     | 井戸水     | 湧水      |
| 水素イオン濃度（PH）         | 8.1                                | 8.1     | —       | —       |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）     | <0.5                               | 0.8     | —       | —       |
| アンモニア、亜硝酸、硝酸化合物     | 5.4                                | 4.4     | —       | —       |
| 浮遊物質（SS）            | <1                                 | <1      | —       | —       |
| 化学的酸素要求量（COD）       | 2.8                                | 2.7     | —       | —       |
| 大腸菌群数               | 0                                  | 0       | —       | —       |
| 電気伝導率               | 91                                 | 73      | 12      | 13      |
| n-ヘキサン抽出物含有量（鉱物油）   | <0.5                               | <0.5    | —       | —       |
| n-ヘキサン抽出物含有量（動植物油）  | <0.5                               | <0.5    | —       | —       |
| フェノール類              | <0.05                              | <0.05   | —       | —       |
| 銅（Cu）               | <0.01                              | <0.01   | —       | —       |
| 亜鉛（Zn）              | <0.02                              | <0.02   | —       | —       |
| 溶解性鉄（Fe）            | 0.02                               | 0.02    | —       | —       |
| 溶解性マンガン（Mn）         | <0.01                              | <0.01   | —       | —       |
| クロム（T-Cr）           | <0.01                              | <0.01   | —       | —       |
| フッ素（F）              | <0.1                               | <0.1    | —       | —       |
| シアニド（T-CN）          | <0.1                               | <0.1    | <0.1    | <0.1    |
| 有機リン化合物             | <0.01                              | <0.01   | —       | —       |
| カドミウム（Cd）           | <0.0003                            | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 鉛（Pb）               | <0.005                             | <0.005  | <0.005  | <0.005  |
| 六価クロム               | <0.01                              | <0.01   | <0.01   | <0.01   |
| ヒ素（As）              | 0.001                              | 0.001   | <0.001  | <0.001  |
| 総水銀（T-Hg）           | —                                  | —       | —       | —       |
| 塩化ビニルモノマー           | —                                  | —       | —       | —       |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | <0.0005                            | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| アルキル水銀（R-Hg）        | 不検出                                | 不検出     | 不検出     | 不検出     |
| ポリ塩化ビフェニル（PCB）      | <0.0005                            | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 全窒素（T-N）            | 5.8                                | 4.8     | —       | —       |
| 全りん（T-P）            | 0.55                               | 0.49    | —       | —       |
| チウラム                | <0.0006                            | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |

| 分 析 項 目                                | 原水       | 放流水     | 井戸水     | 湧水      |
|----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| シマジン                                   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| チオベンカルブ                                | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002  |
| セレン                                    | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002  |
| ジクロロメタン                                | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002  |
| 四塩化炭素                                  | <0.0002  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 1,2-ジクロロエタン                            | <0.0004  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 1,1-ジクロロエチレン                           | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン                        | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                         | <0.0005  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 1,1,2-トリクロロエタン                         | <0.0005  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| トリクロロエチレン                              | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| テトラクロロエチレン                             | <0.0005  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 1,3-ジクロロプロペン                           | <0.0005  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| ベンゼン                                   | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| ほう素（B）                                 | 0.50     | 0.40    | —       | —       |
| アンモニア性窒素（NH4-N）                        | <0.05    | <0.05   | —       | —       |
| 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素                          | 5.4      | 4.4     | —       | —       |
| 1,4-ジクロロベンゼン                           | <0.005   | <0.005  | <0.005  | <0.005  |
| クロロエチレン                                | —        | —       | <0.0002 | <0.0002 |
|                                        |          |         |         |         |
|                                        |          |         |         |         |
|                                        |          |         |         |         |
|                                        |          |         |         |         |
|                                        |          |         |         |         |
|                                        |          |         |         |         |
| 結 果 報 告 年 月 日                          | 令和5年8月9日 |         |         |         |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水                      |          |         |         |         |
| 放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口） |          |         |         |         |
| 地下水 1：処分場上部の民家地下水                      |          |         |         |         |
| 湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口                     |          |         |         |         |
| ※数値のないものは、測定していません。                    |          |         |         |         |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                    |          |         |         |         |

## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和5年8月

|               |          |                           |                 |         |         |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                     | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                     | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                           | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せともの類、ガラス製品、焼却灰、(町収集埋立ごみ) |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 2,590kg                   |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                      |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                      |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----|--|
| 採 水 年 月 日                                                                                                                    | 令和5年8月9日                           |     |    |  |
| 単 位                                                                                                                          | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |     |    |  |
| 分 析 項 目                                                                                                                      | 放流水                                | 井戸水 | 湧水 |  |
| 水素イオン濃度（PH）                                                                                                                  | 7.7                                |     |    |  |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）                                                                                                              | <0.5                               |     |    |  |
| 浮遊物質（SS）                                                                                                                     | <1                                 |     |    |  |
| 電気伝導率                                                                                                                        | 82                                 | 14  | 12 |  |
| 全窒素（T-N）                                                                                                                     | 5.6                                |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
| 結 果 報 告 年 月 日                                                                                                                | 令和5年9月1日                           |     |    |  |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水<br>放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口）<br>地下水1：処分場上部の民家地下水<br>湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口<br>※数値のないものは、測定していません。 |                                    |     |    |  |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                                                                                                          |                                    |     |    |  |

## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和5年9月

|               |          |                           |                 |         |         |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                     | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                     | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                           | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せともの類、ガラス製品、焼却灰、(町収集埋立ごみ) |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 2,520kg                   |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                      |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                      |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----|--|
| 採 水 年 月 日                                                                                                                    | 令和5年9月21日                          |     |    |  |
| 単 位                                                                                                                          | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |     |    |  |
| 分 析 項 目                                                                                                                      | 放流水                                | 井戸水 | 湧水 |  |
| 水素イオン濃度（PH）                                                                                                                  | 7.8                                |     |    |  |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）                                                                                                              | <0.5                               |     |    |  |
| 浮遊物質（SS）                                                                                                                     | <1                                 |     |    |  |
| 電気伝導率                                                                                                                        | 56                                 | 13  | 14 |  |
| 全窒素（T-N）                                                                                                                     | 4.4                                |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
|                                                                                                                              |                                    |     |    |  |
| 結 果 報 告 年 月 日                                                                                                                | 令和5年9月27日                          |     |    |  |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水<br>放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口）<br>地下水1：処分場上部の民家地下水<br>湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口<br>※数値のないものは、測定していません。 |                                    |     |    |  |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                                                                                                          |                                    |     |    |  |

## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和5年10月

|               |          |                           |                 |         |         |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                     | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                     | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                           | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せともの類、ガラス製品、焼却灰、(町収集埋立ごみ) |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 2,730kg                   |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                      |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                      |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                                        |                                    |     |    |  |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----|----|--|
| 採 水 年 月 日                              | 令和5年10月19日                         |     |    |  |
| 単 位                                    | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |     |    |  |
| 分 析 項 目                                | 放流水                                | 井戸水 | 湧水 |  |
| 水素イオン濃度 (PH)                           | 7.7                                |     |    |  |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)                       | 0.7                                |     |    |  |
| 浮遊物質 量 (SS)                            | <1                                 |     |    |  |
| 電気伝導率                                  | 40                                 | 13  | 12 |  |
| 全窒素 (T-N)                              | 3.1                                |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
| 結 果 報 告 年 月 日                          | 令和5年10月25日                         |     |    |  |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水                      |                                    |     |    |  |
| 放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口） |                                    |     |    |  |
| 地下水 1：処分場上部の民家地下水                      |                                    |     |    |  |
| 湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口                     |                                    |     |    |  |
| ※数値のないものは、測定していません。                    |                                    |     |    |  |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                    |                                    |     |    |  |



## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和5年11月

|               |          |                           |                 |         |         |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                     | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                     | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                           | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せともの類、ガラス製品、焼却灰、(町収集埋立ごみ) |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 3,060kg                   |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                      |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                      |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                                        |                                    |     |         |         |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|---------|
| 採 水 年 月 日                              | 令和5年11月16日                         |     |         |         |
| 単 位                                    | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |     |         |         |
| 分 析 項 目                                | 放流水                                | 井戸水 | 地下水1（上） | 地下水2（下） |
| 水素イオン濃度（PH）                            | 7.9                                |     |         |         |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）                        | <0.5                               |     |         |         |
| 浮遊物質（SS）                               | <1                                 |     |         |         |
| 電気伝導率                                  | 52                                 | 13  | 13      | 14      |
| 全窒素（T-N）                               | 3.6                                |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
|                                        |                                    |     |         |         |
| 結 果 報 告 年 月 日                          | 令和5年11月29日                         |     |         |         |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水                      |                                    |     |         |         |
| 放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口） |                                    |     |         |         |
| 地下水1：処分場上部の民家地下水                       |                                    |     |         |         |
| 湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口                     |                                    |     |         |         |
| ※数値のないものは、測定していません。                    |                                    |     |         |         |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                    |                                    |     |         |         |

## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和5年12月

|               |          |                           |                 |         |         |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                     | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                     | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                           | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せともの類、ガラス製品、焼却灰、(町収集埋立ごみ) |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 3,230kg                   |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                      |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                      |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                                        |                                    |     |    |  |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----|----|--|
| 採 水 年 月 日                              | 令和5年12月19日                         |     |    |  |
| 単 位                                    | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |     |    |  |
| 分 析 項 目                                | 放流水                                | 井戸水 | 湧水 |  |
| 水素イオン濃度 (PH)                           | 8.0                                |     |    |  |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)                       | 0.7                                |     |    |  |
| 浮遊物質 量 (SS)                            | <1                                 |     |    |  |
| 電気伝導率                                  | 56                                 | 13  | 16 |  |
| 全窒素 (T-N)                              | 4.5                                |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
|                                        |                                    |     |    |  |
| 結 果 報 告 年 月 日                          | 令和5年12月27日                         |     |    |  |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水                      |                                    |     |    |  |
| 放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口） |                                    |     |    |  |
| 地下水 1：処分場上部の民家地下水                      |                                    |     |    |  |
| 湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口                     |                                    |     |    |  |
| ※数値のないものは、測定していません。                    |                                    |     |    |  |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                    |                                    |     |    |  |

## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和6年1月

|               |          |                           |                 |         |         |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                     | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                     | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                           | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せともの類、ガラス製品、焼却灰、(町収集埋立ごみ) |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 3,760kg                   |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                      |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                      |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|---------|
| 採 水 年 月 日                                                                                                                    | 令和6年1月18日                          |     |         |         |
| 単 位                                                                                                                          | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |     |         |         |
| 分 析 項 目                                                                                                                      | 放流水                                | 井戸水 | 地下水1（上） | 地下水2（下） |
| 水素イオン濃度（PH）                                                                                                                  | 8.0                                |     |         |         |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）                                                                                                              | 0.7                                |     |         |         |
| 浮遊物質（SS）                                                                                                                     | 1.0                                |     |         |         |
| 電気伝導率                                                                                                                        | 86                                 | 13  | 13      | 14      |
| 全窒素（T-N）                                                                                                                     | 5.6                                |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
| 結 果 報 告 年 月 日                                                                                                                | 令和6年1月24日                          |     |         |         |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水<br>放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口）<br>地下水1：処分場上部の民家地下水<br>湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口<br>※数値のないものは、測定していません。 |                                    |     |         |         |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                                                                                                          |                                    |     |         |         |

## 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和6年2月

|               |          |                           |                 |         |         |
|---------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                     | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                     | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                           | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せともの類、ガラス製品、焼却灰、(町収集埋立ごみ) |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 2,230kg                   |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                      |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                      |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|---------|
| 採 水 年 月 日                                                                                                                    | 令和6年2月16日                          |     |         |         |
| 単 位                                                                                                                          | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |     |         |         |
| 分 析 項 目                                                                                                                      | 放流水                                | 井戸水 | 地下水1（上） | 地下水2（下） |
| 水素イオン濃度（PH）                                                                                                                  | 8.0                                |     |         |         |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）                                                                                                              | 0.8                                |     |         |         |
| 浮遊物質（SS）                                                                                                                     | 1.0                                |     |         |         |
| 電気伝導率                                                                                                                        | 76                                 | 13  | 14      | 14      |
| 全窒素（T-N）                                                                                                                     | 5.9                                |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
|                                                                                                                              |                                    |     |         |         |
| 結 果 報 告 年 月 日                                                                                                                | 令和6年2月28日                          |     |         |         |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水<br>放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口）<br>地下水1：処分場上部の民家地下水<br>湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口<br>※数値のないものは、測定していません。 |                                    |     |         |         |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                                                                                                          |                                    |     |         |         |

# 一般廃棄物最終処分場維持管理記録

令和6年3月

|               |          |                          |                 |         |         |
|---------------|----------|--------------------------|-----------------|---------|---------|
| 設置主体名         | 高森町      | 施 設 名                    | 高森町垣外一般廃棄物埋立処分場 |         |         |
| 処分場面積         | 8,700㎡   | 埋立地面積                    | 2,970㎡          | 埋 立 容 量 | 14,060㎡ |
| 埋 立 方 法       | サンドイッチ方式 |                          | 浸出水処理方法         | ろ過方式    |         |
| 一般廃棄物の種類・数量   |          | せとの類、ガラス製品、焼却灰、（町収集埋立ごみ） |                 |         |         |
| 埋 立 ご み 量     |          | 3,350kg                  |                 |         |         |
| 擁 壁 点 検 状 況   |          | 異常なし                     |                 |         |         |
| 遮 水 工 点 検 状 況 |          | 異常なし                     |                 |         |         |

## 地下水及び放流水の水質検査結果

|                     |                                    |         |     |    |
|---------------------|------------------------------------|---------|-----|----|
| 採水年月日               | 令和6年3月7日                           |         |     |    |
| 単位                  | PH：－ 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/ml その他：mg/l |         |     |    |
| 分析項目                | 原水                                 | 放流水     | 井戸水 | 湧水 |
| 水素イオン濃度（PH）         | 7.7                                | 7.8     | —   | —  |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）     | <0.5                               | <0.5    | —   | —  |
| アンモニア、亜硝酸、硝酸化合物     | 4.6                                | 3.4     | —   | —  |
| 浮遊物質（SS）            | 2                                  | <1      | —   | —  |
| 化学的酸素要求量（COD）       | 3.9                                | 2.5     | —   | —  |
| 大腸菌群数               | 2                                  | 2       | —   | —  |
| 電気伝導率               | 60                                 | 46      | 13  | 18 |
| n-ヘキサン抽出物含有量（鉱物油）   | <0.5                               | <0.5    | —   | —  |
| n-ヘキサン抽出物含有量（動植物油）  | <0.5                               | <0.5    | —   | —  |
| フェノール類              | <0.05                              | <0.05   | —   | —  |
| 銅（Cu）               | <0.01                              | <0.01   | —   | —  |
| 亜鉛（Zn）              | <0.02                              | <0.02   | —   | —  |
| 溶解性鉄（Fe）            | 0.05                               | 0.09    | —   | —  |
| 溶解性マンガン（Mn）         | <0.01                              | <0.01   | —   | —  |
| クロム（T-Cr）           | <0.01                              | <0.01   | —   | —  |
| フッ素（F）              | <0.1                               | <0.1    | —   | —  |
| シアニド（T-CN）          | <0.1                               | <0.1    | —   | —  |
| 有機リン化合物             | <0.01                              | <0.01   | —   | —  |
| カドミウム（Cd）           | <0.0003                            | <0.0003 | —   | —  |
| 鉛（Pb）               | <0.005                             | <0.005  | —   | —  |
| 六価クロム               | <0.01                              | <0.01   | —   | —  |
| ヒ素（As）              | 0.001                              | <0.001  | —   | —  |
| 総水銀（T-Hg）           | —                                  | —       | —   | —  |
| 塩化ビニルモノマー           | —                                  | —       | —   | —  |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | <0.0005                            | <0.0005 | —   | —  |
| アルキル水銀（R-Hg）        | 不検出                                | 不検出     | —   | —  |
| ポリ塩化ビフェニル（PCB）      | <0.0005                            | <0.0005 | —   | —  |
| 全窒素（T-N）            | 4.5                                | 3.8     | —   | —  |
| 全りん（T-P）            | 0.40                               | 0.32    | —   | —  |
| チウラム                | <0.0006                            | <0.0006 | —   | —  |

| 分 析 項 目                                | 原水        | 放流水     | 井戸水 | 湧水 |
|----------------------------------------|-----------|---------|-----|----|
| シマジン                                   | <0.0003   | <0.0003 | —   | —  |
| チオベンカルブ                                | <0.002    | <0.002  | —   | —  |
| セレン                                    | <0.002    | <0.002  | —   | —  |
| ジクロロメタン                                | <0.002    | <0.002  | —   | —  |
| 四塩化炭素                                  | <0.0002   | <0.0002 | —   | —  |
| 1,2-ジクロロエタン                            | <0.0004   | <0.0004 | —   | —  |
| 1,1-ジクロロエチレン                           | <0.002    | <0.002  | —   | —  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン                        | <0.004    | <0.004  | —   | —  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                         | <0.0005   | <0.0005 | —   | —  |
| 1,1,2-トリクロロエタン                         | <0.0005   | <0.0005 | —   | —  |
| トリクロロエチレン                              | <0.001    | <0.001  | —   | —  |
| テトラクロロエチレン                             | <0.0005   | <0.0005 | —   | —  |
| 1,3-ジクロロプロペン                           | <0.0005   | <0.0005 | —   | —  |
| ベンゼン                                   | <0.001    | <0.001  | —   | —  |
| ほう素（B）                                 | 0.34      | 0.25    | —   | —  |
| アンモニア性窒素（NH4-N）                        | <0.05     | <0.05   | —   | —  |
| 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素                          | 4.6       | 3.4     | —   | —  |
| 1,4-ジクロロベンゼン                           | <0.005    | <0.005  | —   | —  |
| クロロエチレン                                | —         | —       | —   | —  |
|                                        |           |         |     |    |
|                                        |           |         |     |    |
|                                        |           |         |     |    |
|                                        |           |         |     |    |
|                                        |           |         |     |    |
|                                        |           |         |     |    |
| 結 果 報 告 年 月 日                          | 令和6年3月28日 |         |     |    |
| 原水：処理施設で処理する前の浸出水                      |           |         |     |    |
| 放流水：処理施設で処理し河川に放流する水（処理場下部集水桝の、処理水放流口） |           |         |     |    |
| 地下水 1：処分場上部の民家地下水                      |           |         |     |    |
| 湧水：処分場下部集水桝の地下水放流口                     |           |         |     |    |
| ※数値のないものは、測定していません。                    |           |         |     |    |
| ※異常時に措置を講じた年月日及び内容等                    |           |         |     |    |