



1 階 平面図 1:100
床面積: 851.1㎡ (258坪)

- 防火上主要な間仕切 (準耐火構造)
石膏板+1' 厚12.5+9.5両面張
(板張下地は、石膏板+1' 厚12.5+難燃合板 厚9張)
- - - 小屋裏隔壁
- ⊕ 排煙ホース FL+1300
- Ⓜ 法定非常用照明設置室
避難経路及び採光無居室
※ 特記無き居室は、告1411号により緩和
- Ⓜ 消火器 (ABC粉末 10型) 6本
851.1/100=9単位 (3本) 以上
- ▶ n+1タイプ型消火設備Ⅰ型
- ⊗ 床下点検口 600角 ステンレス特

一級建築士事務所 白子建築設計事務所 Shiroko Architectural Office	飯田市小伝馬町1-33千395-0013 TEL (0265)-22-5401(代) FAX (0265)-24-7995	東京分室 東京都千代田区千代田2-12千102-0092 TEL (03)-3261-2124 FAX (03)-3261-2124	制作年月日 2024.03 担当 Tsunekai.S 検図	記事	縮尺 1:100 工事名 令和6年度 下市田保育園大規模改修工事 図名 1階平面図 A3は50%縮小	No. 10 A 58
	一級建築士登録第 317525号 白子 経明					