

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	50未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物等(TOC)	mg/L	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.091	-	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.072	-	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	50未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物等(TOC)	mg/L	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物等(TOC)	mg/L	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	8.3	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物等（TOC）	mg/L	-	-	-	-	-	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物等(TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物等(TOC)	mg/L	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度 採水場所：第1・第2水源(割岩)

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブromクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	-	-	-	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	50未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	0.000003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物等（TOC）	mg/L	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.006	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物等(TOC)	mg/L	-	-	-	-	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物等（TOC）	mg/L	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度 採水場所：山の寺

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47 有機物等(TOC)	mg/L	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
20 PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
22 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-
35 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
36 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	-	-	-
38 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
39 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
40 カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
41 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	50未満	-	-	-	-	-	-
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
43 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-
45 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
46 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
47 有機物等(TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.3未満	-	-	-	-	-	-
48 pH値	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-
49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 臭気	-	-	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-
51 色度	度	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-
52 濁度	度	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-