

平成28年度水道水質検査計画															
水道コード	採水場所	検査項目	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
山吹簡易水道															
0401	第7水源(田沢)	原水全項目	1				原								
0401	第7水源(田沢)	グアト指標菌	1				指								
0403	第1.2水源(割岩)	原水全項目	1			原									
0403	第1.2水源(割岩)	グアト指標菌	1			指									
0403	第1.2水源(割岩)	グアト指標菌	4				指		指			指			指
0404	第3水源(カントリー下)	原水全項目	1				原								
0404	第3水源(カントリー下)	グアト指標菌	4	指			指			指			指		
0405	第4水源(唐沢水引)	原水全項目	1				原								
0405	第4水源(唐沢水引)	グアト指標菌	4	指			指			指			指		
0406	個人宅3(越田)	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0406	個人宅3(越田)	定期(その他)	12	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
0406	個人宅3(越田)	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0406	個人宅3(越田)	臭気	2				臭	臭							
0406	個人宅3(越田)	ヒ素	4	As			As			As			As		
0406	個人宅3(越田)	アルミニウム	1				Al								
0406	個人宅3(越田)	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	シス1.2			シス1.2			シス1.2			シス1.2		
0406	個人宅3(越田)	亜硝酸態窒素	4	NO2			NO2			NO2			NO2		
0407	個人宅3(越田)	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0407	高森北小学校	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0407	高森北小学校	定期(その他)	12	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
0407	高森北小学校	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0407	高森北小学校	臭気	2				臭	臭							
0407	高森北小学校	ヒ素	4	As			As			As			As		
0407	高森北小学校	アルミニウム	1				Al								
0407	高森北小学校	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	シス1.2			シス1.2			シス1.2			シス1.2		
0407	高森北小学校	亜硝酸態窒素	4	NO2			NO2			NO2			NO2		
0408	高森北小学校	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0409	組合事務所(下平工業団地)	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0409	組合事務所(下平工業団地)	定期(その他)	12	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
0409	組合事務所(下平工業団地)	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0409	組合事務所(下平工業団地)	臭気	2				臭	臭							
0409	組合事務所(下平工業団地)	ヒ素	4	As			As			As			As		
0409	組合事務所(下平工業団地)	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	シス1.2			シス1.2			シス1.2			シス1.2		
0409	組合事務所(下平工業団地)	亜硝酸態窒素	4	NO2			NO2			NO2			NO2		
0410	組合事務所(下平工業団地)	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0423	増野第3配水池	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0423	増野第3配水池	定期(その他)	12	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
0423	増野第3配水池	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0423	増野第3配水池	ヒ素	4	As			As			As			As		
0423	増野第3配水池	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	シス1.2			シス1.2			シス1.2			シス1.2		
0423	増野第3配水池	亜硝酸態窒素	4	NO2			NO2			NO2			NO2		
0424	増野第4配水池	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
山吹簡易水道(田沢)															
0402	個人宅2	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0402	個人宅2	定期(その他)	12	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
0402	個人宅2	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0402	個人宅2	硝酸亜硝酸	1				硝								
0402	個人宅2	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	シス1.2			シス1.2			シス1.2			シス1.2		
0402	個人宅2	亜硝酸態窒素	4	NO2			NO2			NO2			NO2		
0403	個人宅2	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
上水道															
0103	湯ヶ洞温泉	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0103	湯ヶ洞温泉	定期(その他)	12	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
0103	湯ヶ洞温泉	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0103	湯ヶ洞温泉	アルミニウム	1				Al								
0103	湯ヶ洞温泉	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	シス1.2			シス1.2			シス1.2			シス1.2		
0103	湯ヶ洞温泉	亜硝酸態窒素	4	NO2			NO2			NO2			NO2		
0104	湯ヶ洞温泉	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0104	高森南小学校	定期(病原微生物)	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0104	高森南小学校	定期(その他)	11	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
0104	高森南小学校	消毒副生成物	3	◎			◎			◎			◎		
0104	高森南小学校	給水全項目	1				全								
0104	高森南小学校	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3	シス1.2			シス1.2			シス1.2			シス1.2		
0104	高森南小学校	亜硝酸態窒素	3	NO2			NO2			NO2			NO2		
0105	高森南小学校	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0107	鬼の手(第1)	原水全項目	1				原								
0107	鬼の手(第1)	グアト指標菌	4	指			指			指			指		
上水道第1低区															
0202	個人宅1	定期(病原微生物)	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0202	個人宅1	定期(その他)	11	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
0202	個人宅1	消毒副生成物	3	◎			◎			◎			◎		
0202	個人宅1	臭気	1				臭								
0202	個人宅1	給水全項目	1				全								
0202	個人宅1	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3	シス1.2			シス1.2			シス1.2			シス1.2		
0202	個人宅1	亜硝酸態窒素	3	NO2			NO2			NO2			NO2		
0203	個人宅1	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
上水道第2低区															
0201	第3, 第4水源(清東)	原水全項目	1				原								
0201	第3, 第4水源(清東)	グアト指標菌	4	指			指			指			指		
0203	吉田河原保育園	定期(病原微生物)	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0203	吉田河原保育園	定期(その他)	11	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
0203	吉田河原保育園	消毒副生成物	3	◎			◎			◎			◎		
0203	吉田河原保育園	給水全項目	1				全								
0203	吉田河原保育園	硝酸亜硝酸	3	硝			硝			硝			硝		
0203	吉田河原保育園	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3	シス1.2			シス1.2			シス1.2			シス1.2		
0203	吉田河原保育園	亜硝酸態窒素	3	NO2			NO2			NO2			NO2		
0204	吉田河原保育園	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0206	天竜社跡地(厚生連横)	原水全項目	1				原								
千早原簡易給水施設															
0501	小田沢水源	原水全項目	1				原								
0501	小田沢水源	グアト指標菌	4	指			指			指			指		
千早原簡易水道															
0502	個人宅4	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0502	個人宅4	定期(その他)	12	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
0502	個人宅4	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0502	個人宅4	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	シス1.2			シス1.2			シス1.2			シス1.2		
0502	個人宅4	亜硝酸態窒素	4	NO2			NO2			NO2			NO2		
0503	個人宅4	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
増野組合水道															
0424	増野組合水道	ヒ素	4			As			As			As			As