

平成29年度水道水質検査計画

水道コード	採水場所	検査項目	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
山吹簡易水道															
0401	第7水源(田沢)	原水全項目	1				原指								
0401	第7水源(田沢)	ｸﾞﾌﾞ指標菌	1				原指								
0403	第1.2水源(割岩)	原水全項目	1			原									
0403	第1.2水源(割岩)	ｸﾞﾌﾞｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ及ﾋﾞｼﾞｱﾙｼﾝ	1			ｸﾞｼﾞ									
0403	第1.2水源(割岩)	ｸﾞﾌﾞ指標菌	4			指			指			指			指
0404	第3水源(カントリー下)	原水全項目	1				原								
0404	第3水源(カントリー下)	ヒ素	11	As	As	As		As	As	As	As	As	As	As	As
0404	第3水源(カントリー下)	ｸﾞﾌﾞ指標菌	4	指			指			指			指		
0405	第4水源(唐沢水引)	原水全項目	1				原指								
0405	第4水源(唐沢水引)	ｸﾞﾌﾞ指標菌	4	指			原指			指			指		
0406	個人宅3(越田)	定期(病原微生物)	11	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
0406	個人宅3(越田)	定期(その他)	11	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
0406	個人宅3(越田)	消毒副生成物	3		◎					◎			◎		
0406	個人宅3(越田)	臭気	1				臭								
0406	個人宅3(越田)	給水全項目	1					全							
0406	個人宅3(越田)	ヒ素	3		As					As				As	
0406	個人宅3(越田)	アルミニウム	3		Al					Al				Al	
0406	個人宅3(越田)	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0407	高森北小学校	定期(病原微生物)	11	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
0407	高森北小学校	定期(その他)	11	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
0407	高森北小学校	消毒副生成物	3		◎					◎			◎		
0407	高森北小学校	臭気	1				臭								
0407	高森北小学校	給水全項目	1					全							
0407	高森北小学校	ヒ素	3		As					As				As	
0407	高森北小学校	アルミニウム	3		Al					Al				Al	
0407	高森北小学校	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0409	組合事務所(下平工業団地)	定期(病原微生物)	11	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
0409	組合事務所(下平工業団地)	定期(その他)	11	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
0409	組合事務所(下平工業団地)	消毒副生成物	3		◎					◎			◎		
0409	組合事務所(下平工業団地)	臭気	1				臭								
0409	組合事務所(下平工業団地)	給水全項目	1					全							
0409	組合事務所(下平工業団地)	ヒ素	3		As					As				As	
0409	組合事務所(下平工業団地)	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0423	増野第3配水池	定期(病原微生物)	11	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
0423	増野第3配水池	定期(その他)	11	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
0423	増野第3配水池	消毒副生成物	3		◎					◎			◎		
0423	増野第3配水池	給水全項目	1					全							
0423	増野第3配水池	ヒ素	3		As					As				As	
0423	増野第3配水池	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
山吹簡易水道(田沢)															
0402	個人宅2	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0402	個人宅2	定期(その他)	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
0402	個人宅2	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0402	個人宅2	硝酸亜硝酸	1				硝								
0402	個人宅2	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
上水道															
0103	湯ヶ洞温泉	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0103	湯ヶ洞温泉	定期(その他)	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
0103	湯ヶ洞温泉	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0103	湯ヶ洞温泉	アルミニウム	4	Al			Al			Al			Al		
0103	湯ヶ洞温泉	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0104	高森南小学校	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0104	高森南小学校	定期(その他)	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
0104	高森南小学校	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0104	高森南小学校	アルミニウム	1				Al								
0104	高森南小学校	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0107	鬼の手(第1)	原水全項目	1				原								
0107	鬼の手(第1)	ｸﾞﾌﾞ指標菌	4	指			指			指			指		
上水道第1低区															
0202	個人宅1	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0202	個人宅1	定期(その他)	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
0202	個人宅1	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0202	個人宅1	臭気	2				臭	臭							
0202	個人宅1	アルミニウム	1				Al								
0202	個人宅1	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
上水道第2低区															
0201	第3.第4水源(清東)	原水全項目	1					原							
0201	第3.第4水源(清東)	ｸﾞﾌﾞ指標菌	4		指						指			指	
0203	吉田河原保育園	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0203	吉田河原保育園	定期(その他)	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
0203	吉田河原保育園	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0203	吉田河原保育園	ヒ素	1				As								
0203	吉田河原保育園	硝酸亜硝酸	1				硝								
0203	吉田河原保育園	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
0206	天竜社跡地(厚生連横)	原水全項目	1				原								
千早原簡易給水施設															
0501	小田沢水源	原水全項目	1					原							
0501	小田沢水源	ｸﾞﾌﾞ指標菌	4		指				指			指			指
千早原簡易水道															
0502	個人宅4	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0502	個人宅4	定期(その他)	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
0502	個人宅4	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
0502	個人宅4	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
組合水道															
0424	増野組合	ヒ素	4		As			As			As			As	